

胡蝶
Butterfly
虫



KOCHO SCISSORS
for professional use only

東京理器株式会社
TOKYO RIKI CO., LTD.
MADE IN JAPAN

SG
SG SERIES

	inch	L	B	W
SG-700F	7.00	175	86	61
SG-685F	6.85	172	83	59



SG-700F

SG-685F

新素材スーパーゴールド鋼、ベアリング内蔵ネジ、ハの字ハンドルを採用した新機軸搭載のフラッグシップシザー。
新素材採用による永切れ性、滑らかな開閉感ほかの追随を許しません。

COBALT
COBALT SERIES

	inch	L	B	W
COBALT 72F	7.2	180	92	61
COBALT 70F	7.0	177	86	58
COBALT 65F	6.5	170	80	56



COBALT 70F

COBALT 65F

COBALT 72F

ロングセラー COBALT シリーズをリニューアル！寸法の見直しとネジをゆるみにくい平ネジに変更し、一段と使い心地が改良されました。伝統のハマグリの刃をご堪能ください。

KS
KS SERIES

	inch	L	B	W
KS-70F	7.0	172	85	64
KS-65F	6.5	163	78	60




KS-70F

KS-65F

胡蝶シリーズ唯一の剣型ブレード。パワフルなカット力を持ちながら、使い勝手の良いシザーで、男女問わずにご好評いただいております。コンパクトな設計のハンドルもグリップ性が良く好評です。

EH
EH SCISSORS

	inch	L	B	W
EH-70F	7.0	175	90	58



EH-70F

女性ユーザーを特に意識して、小振りのハンドルを新開発！手の小さい方ですと、持った瞬間から違いがわかります。オールマイティーで使い勝手の良い製品です。

F
F SERIES

	inch	L	B	W
F-70F	7.0	177	87	56
F-65F	6.5	167	80	53



F-70F

F-65F

<超仕上げ専用>

薄刃で先鋭。狂いの少ない平ネジを採用した超仕上げ専用シザー。軽さ、開閉のスムーズ感は触れた方を驚かしてしまう名品です。「こころ一番！」の仕上作業にのみご使用ください。仕上りに差が付くシザーです。

IRODORI
IRODORI SERIES

	inch	L	B	W
IRODORI SUPER	7.0	177	87	57



IRODORI SUPER

IRODORI SPECIAL

IRODORI

いろどり
彩

<仕上げ専用>

スリムな仕上げ専用シザーの彩スーパー。ガタの少ない埋め込みネジを採用。また、ロングセラー組刈り用の「彩」と、「彩スペシャル」も大好評です。

CO HP-80F SUS 8inch SERIES

	inch	L	B	W
HP-80F	8.0	190	105	68

HJ-80F

	inch	L	B	W
HJ-80F	8.0	200	107	85

SUS No.7 SERIES

	inch	L	B	W
No.70	7.0	177	87	57
No.71	7.0	177	87	59

※実際のネジ色はゴールドになります。

8インチと言うビックサイズながら刃先の
細さ、開閉感などに繊細な感覚を取り入れ、
女性ユーザーにも使い易く仕上げました。
大型シザー初心者の方にも広くお勧めです。

軽量でバランスが良く、どなたの手にもす
ぐ馴染むオールマイティーシザー。クオリ
ティとコスト両面を追求した決定版です。

SUS N SERIES

	inch	L	B	W
NK-68F	6.8	172	84	59

NH-70F

	inch	L	B	W
NH-70F	7.0	175	85	60

NT-70F

	inch	L	B	W
NT-70F	7.0	175	85	67

NU-70F

	inch	L	B	W
NU-70F	7.0	175	85	63
NU-68F	6.8	173	84	62

動刃

平刃

静刃

毛髪に接する刃（動刃）に平
刃、静刃にハマグリ刃を採用。
ダイレクトに切れる新しい感
覚を生み出すハイブリッドシ
ザー。仕上げの速度が断然違
います。軽量かつ静かで滑ら
かな開閉感で大好評です。

軽量がウリの平刃を胡蝶ブラ
ンドで初めて採用！
トラディショナルなスタイル。
タフでダイレクトに切れる感
覚も好評です。

しっかりとした品質を誇る
“ザ・ベーシックシザー”
タフでパワフル。
フロ用シザーを初めて持た
れる方にも最適な逸品です。

NTをスリム化したシザー。
オールマイティーなカットを
こなすロングシザーです。
7インチと6.8インチの2サ
イズからお選びいただけます。



	inch	L	B	W	Cut Teeth
CVH-40T	6.0	148	62	50	30% 40目



斬新なカーブセニング!

CVH-40T

斬新なカーブのセニングシザーが新登場! 顔回り、足回りのカットは勿論、首回りのカットには特に威力を発揮し、仕上りの美しさとスピーディーな作業性は他の追随を許しません。胡蝶ならではのハイ・クオリティで、今最もホットなシザーです。



	inch	L	B	W
CVC-70RS	7.0	174	85	60



カーブシザーの決定版!

CVC-70RS

カーブカットシザーの最高峰。リバーシブルの両面仕様で、程良いR寸法。使い易くカット時間の大幅な短縮を実現します。ストレートシザーと変わらぬ開閉感も見逃せません。



	inch	L	B	W
SPECIAL 60	6.0	155	67	46
SPECIAL 55	5.5	144	58	44
SPECIAL 50	5.0	129	50	34
SPECIAL 45	4.5	116	40	23



SPECIAL 55

SPECIAL 60

SPECIAL 50

SPECIAL 45

胡蝶シリーズのミニカットシザーとして、小さいながら切れ味、耐久性に更なる磨きをかけました。リーズナブルなプライスも見逃せません。



	inch	L	B	W
CBL-70F	7.0	175	87	62
CBL-65F	6.5	165	78	59
CBL-60F	6.0	155	67	51
CBL-55F	5.5	143	57	46
CBL-50F	5.0	133	48	41



	inch	L	B	W	Cut Teeth
6L-40F	6.0	150	62	55	40% 40目
6L-30F	6.0	150	62	55	30% 30目



CBL-70F

CBL-65F

CBL-60F

CBL-55F

CBL-50F

6L-40F

6L-30F

左利き用シザーの最高級品。他の胡蝶シリーズシザーと変わらぬ高品質が、左利きのユーザー様にも大好評です。

CO LT
SCISSORS

	inch	L	B	W	Cut Teeth
LT-18Fc	6.0	152	60	55	60% 18目



LT-18Fc

ブレンダー <カット&セニング>
60% Cut

カット率の高いセニングが胡蝶シリーズに登場！自然な風合いを作るカットシザーとしてもお使い頂けます。
逆刃仕様ですので連続刈りに向いており、格段に効率の良い作業が実現できます。

CO SP
SERIES

	inch	L	B	W	Cut Teeth
SP-50	6.0	150	63	54	45% 50目
SP-40	6.0	150	63	53	25% 40目



SP-50

SP-40

R(アール)刃

R形状のクシ刃を採用。櫛刃と切り刃が直角に交わることでより確実なカットを実現。質感造り等、より高いテクニックを生かしていただけます。また、枝毛を作りやすく安心感の高いセニングです。重量が軽く、静かで滑らかな開閉感も魅力です。

SUS TX
SERIES

	inch	L	B	W	Cut Teeth
TX-42F	6.0	150	64	63	45% 42目
TX-40F	6.0	150	64	63	42% 40目
TX-35F	6.0	150	64	59	35% 35目



TX-42F

TX-40F

TX-35F

開閉が楽な長さのハンドルを採用。開閉音も静かになり、使い心地が大幅にアップ。刃の先端も揃え、安全面にも配慮しています。パワフルでタフな新時代のベーシックセニングです。

SUS TY
SERIES

	inch	L	B	W	Cut Teeth
TY-42F	6.5	163	64	59	45% 42目
TY-40F	6.0	155	63	51	42% 40目
TY-35F	6.0	155	63	51	35% 35目



TY-42F

TY-40F

TY-35F

TXシリーズに比べハンドル部分が長くなっています。櫛刃の刃先も細目に設計されており、細部のカットに威力を発揮します。

CO GP
SERIES

	inch	L	B	W	Teeth
GP-42F	6.0	153	63	52	42目
GP-47F	6.5	160	71	55	47目



GP-42F

GP-47F

EHシザーと同タイプの小振りなハンドルを使用。更に平ネジを採用し、しっかりとした造りのセニングに仕上げました。6.5インチ(47目)の大型バージョンもラインナップ。広い面積や固きにくい部分のカットに威力を発揮します。

■ ICON GUIDE アイコンガイド

Materials 主材料	 【SG合金鋼】 従来品と比較すると、硬度5度UP！ 永切れ1.5倍を実現した最高級の材質です。	 【コバルト鋼】 上級モデルに採用している材質。 永切れ・耐久性に優れ、ハイグレードシザーに適した材質です。	 【ステンレス刃物鋼】 スタンダードな材質。 使い易く、シャープな切れ味が特徴です。
Others その他	【山型指掛】 固定式指掛けで、上側を幅広い形状にしています。指が短めの方でも掛け易くなっています。 【ハの字】 手にフィットし、楽にバワフルなカットが出来る角度を計算し設計されたハンドルです。 【剣型】 強度をアップする為、断面が山型になっている刃。 【オフセット】 一般的な形状で、親指穴と薬指穴の位置がズレたハンドル。 【ハマグリオ】 刃角度が鋭角で、断面のカーブに段差が無い形状の刃。貝のハマグリオに似ていることから命名。 【ハイブリッド】 動刃側に平刃、静刃側にハマグリオ刃を採用したハイブリッド構造のシザー。	【一体型指掛】 一般的な固定式指掛け。指にフィットし易い形状に一工夫凝らしている物もあります。 【メガネ】 左右対称形状で、親指穴と薬指穴の位置がそろったハンドル。 【段刃】 ハマグリオと対称的に断面に段差が有る形状の刃。刃角度がやや鈍角で粗刈り等に適しています。 【R刃】 櫛刃1本1本がR形状のタイプ。切刃に対し直角に交わるようになっています。	【ネジ式指掛】 脱着可能な指掛け。シンプルな形状でコンパクトなサイズのシザーに使用されることが多い。 【左用】 左利き専用のシザーです。 【平刃】 段刃の中でも表面が平面形状の刃。刃厚が薄く、軽量化を図りました。 【ピラニア刃】 カット率が大きいスキ刃に採用している変形櫛刃。

■ SPECS データガイド (シザー選びにお役立て下さい)

	
---	--

■ CAUTION ご使用上の注意

- ・新品のシザー、研磨したばかりのシザーの刃のコンディションは大変デリケートになっております。「良く切れるから…」と、いきなり大量の毛を一度にカットすることは禁物です。少しずつ慣らしながらご使用ください。
- ・親指に力を入れてカットする“押し切り”や“引き切り”は大変シザーを傷めます。親指は軽く入れる程度にし、余分な力を抜いて開閉してください。
- ・シザーの中心ネジは新品シザーを永持ちさせるのにベストな調整を行ってあります。むやみに緩めてガタついた状態で開閉すると刃を傷めてしまう場合があります。(次第に馴染んで来ますが、どうしても違和感を感じる方は弊社までご相談ください)
- ・使用後は、必ずカット後の残った毛を筆などで払い落とし、セーム皮で拭き上げた後、軽くシザー専用のオイルを塗布してください。
- ・もし、お手入れ商品の入手困難な場合は、弊社までご相談ください。
- ・プロ用シザーは各メーカー独自の製法にて製造を行っています。研ぎ・修理は「製造元メーカー出し」とご指定いただくか、直接製造元へご依頼ください。

- ・カタログの掲載内容は2014年3月現在のものです。
- ・製品に関するお問い合わせは下記にご連絡ください。

AGENT

東京理器株式会社

〒174-0064 東京都板橋区中台1-29-5
TEL:03-3934-0130 / FAX:03-3934-0320
※受付時間 9:00~17:00(祝祭日を除く月~金)

URL: <http://www.tokyoriki.co.jp> / E-Mail: info@tokyoriki.co.jp

TOKYO RIKI Co., Ltd.

29-5, NAKADAI 1-CHOME, ITABASHI-KU, TOKYO 174-0064 JAPAN
TEL: +81-3-3934-0130 / FAX: +81-3-3934-0320

TOHRI®

ALUMINUM HANDLE + COBALT STEEL BLADE

ALU-COBA

MADE IN JAPAN

アル・コバ

びよう新世紀。
鋏が軽さへ進化！



業界初のアルミハンドル登場！
「軽さ」が最大の特徴です。

(当社製品比 約10%の軽量化達成)

Super Light!
Super Sharp!
Super Cool!

コバルトがアルミをまとった…アルコバシザー。

アルコバ・シザーズ

軽いアルミ・ハンドルとシャープなコバルト・ブレードがドッキング！
そこで分かりやすくALU-COBA(アル・コバ 商標登録済)と名付けました。

軽さを追求してアルミにたどりつきました。

刃に開けた穴も減量のためです。(AC-70H、ACM-55Hなど)

当社製品比約10%の減量を達成しましたが、手に持った実感はもっと軽く感じます。

軽い素材の特性を生かして思い切った肉厚の設計が可能となり、

指との接触面が増加した結果、抜群のフィット感が生まれたからです。

軽さとフィット感により、長時間使用しても疲れにくい、掌にやさしいシザーです。

ALU-COBA(T.M.)

A very light weight Japanese Shear made with very light weight Aluminum handles and Cobalt steel blades.

In pursuit of lightness we used Aluminum.

The holes on the blades on such as model AC-70H are also for lightness.

This give the shears a 10% reduction in weight, compared with our other company products, which in turn gives the shears a lighter feeling in the hand and makes them easier to work with.

The lightness of the Aluminum enables us to make a more comfortable handle.

This advancement in design makes the shears fit perfectly in your hand.

Lightness and great feeling of handling, allow for long hours of cutting possible.

ALU-COBA(T.M.) is a hand friendly shear.

TOKYO RIKI Co.,Ltd.

JAPAN

■カット鋏 [CUTTING]

オフセット山型ハンドルタイプ



	L	B	W
AC-50 (5inch)	140	55	35
AC-55 (5.5inch)	147	63	37
AC-60 (6inch)	158	73	38

AC-55



	L	B	W
AC-50H (5inch)	140	55	34
AC-55H (5.5inch)	147	63	36
AC-60H (6inch)	158	73	37

AC-55H

ALUMINUM HANDLE + COBALT STEEL BLADE **ALU-COBA** アル・コバ

シンメトリー山型ハンドルタイプ



	L	B	W
ACM-50 (5inch)	140	55	37
ACM-55 (5.5inch)	147	63	38
ACM-60 (6inch)	158	73	40

ACM-50



	L	B	W
ACM-50H (5inch)	140	55	36
ACM-55H (5.5inch)	147	63	37
ACM-60H (6inch)	158	73	39

ACM-60H

オフセットストレートハンドルタイプ



	L	B	W
AC-70H (7inch)	178	85	55

AC-70H



	L	B	W
AC-70G (7inch)	178	85	54

AC-70G

BIG-8 (8インチ) タイプ



	L	B	W
AC-80 (8inch)	195	105	62

AC-80



	L	B	W
AC-80H (8inch)	195	105	60

AC-80H

■スキ鋏 [THINNING]

オフセット山型ハンドルタイプ



ACH-30T

	L	B	W
ACH-30T (6.25inch)<30teeth>	159	60	53
ACH-40T (6.25inch)<40teeth>	159	60	53

ACH-30T

ACH-40T

オフセットストレートハンドルタイプ



ACG-30T

	L	B	W
ACG-30T (6.25inch)<30teeth>	159	60	53
ACG-40T (6.25inch)<40teeth>	159	60	53

ACG-30T


ACG-40T



専用リング
(Special Ring)

- お好みにより着脱できるソフトな専用リング付き。
- 合体式の構造ですが、もちろん研ぎもOKです。
- 破損時には刃とハンドルそれぞれを交換できます。
- アフターサービスも万全です。

■データガイド (シザー選びにお役立てください)



AGENT

東京理器株式会社

〒174-0064 東京都板橋区中台1丁目29番5号
TEL:03-3934-0130 FAX:03-3934-0320

●URL: <http://www.tokyoriki.co.jp>

TOHRI®

TOKYO RIKI Co., Ltd.

29-5, NAKADAI 1-CHOME, ITABASHI-KU, TOKYO 174-0064 JAPAN
TEL: +81-3-3934-0130 FAX: +81-3-3934-0320

●E-Mail: info@tokyoriki.co.jp

胡蝶シリーズの東京理器がお届けする
合体式ベーシックシザー “白鳥” フルラインナップ!!



白鳥 プラス シリーズ HAKUCHO PLUS

Hakucho PLUS 50 [5 inch]
PLUS 55 [5.5 inch]
PLUS 70 [7 inch]



① 刃 : ステンレス高品質刃物鋼
② ハンドル : 亜鉛ダイカスト材
クロームメッキ仕上げ

	L	B	W
PLUS 50	132	53	37
PLUS 55	141	62	38
PLUS 70	175	85	58

切れ味・開閉音など、
使い心地にこだわったハイグレードな“プラス”シリーズです

白鳥 アルミナ Hakucho Aluminum

Hakucho Aluminum A-30 [7 inch]



① 刃 : ステンレス高品質刃物鋼
② ハンドル : アルミダイカスト材

	L	B	W
A-30	178	87	52



切れる! 軽い!
ハンドルに超軽量のアルミ材を採用!
手の疲労軽減やグリップ感の向上を狙いました。

- ★ご使用後は柔らかい布などで毛ゴミや汚れをきれいに拭き取り、刃全体にオイルを塗布してください。
After using the scissors, be sure to carefully wipe away any hair dirt or dust, and then apply oil to the entire blade.
- ★ネジ類やヒットポイントなどの部品を失くされた場合は、お求め先、または直接弊社にお問い合わせください。
If you should lose any parts such as screws or silencer, please contact us, or the store where you bought the product.
- ★刃研ぎは信頼ある業者にご依頼ください。
To sharpen the scissors, be sure to ask a trustworthy sharpener.
- ★研ぎを含むあらゆるメンテナンスは、お求め先、あるいは直接弊社にでも承っております。
All maintenance services including sharpening are offered by the store where you bought this product, or by our company.
- ★製品に関するご質問、ご相談等はお気軽にお問い合わせください。
If you have any question or requests, please feel free to contact us.

■カット鉋 [CUTTING]

Unique Twin Body Design "HAKUCHO"

白鳥
MADE IN JAPAN

SUPER 30



	Inch	L	B	W
SUPER 30	7.0	175	85	57

SUPER 3



	Inch	L	B	W
SUPER 3	7.0	173	81	68

SUPER 1M



	Inch	L	B	W
SUPER 1M	5.0	137	56	35

SUPER 2M



	Inch	L	B	W
SUPER 2M	4.5	120	48	23

SUPER 1F




	Inch	L	B	W
SUPER 1F	5.0	137	56	36

SUPER 2F



	Inch	L	B	W
SUPER 2F	4.5	120	48	23

SUPER BLF50



	Inch	L	B	W
SUPER BLF50	5.0	137	56	36

SUPER BLF55



	Inch	L	B	W
SUPER BLF55	5.5	146	64	37

※SUPER BL、SUPER BLF50、SUPER BLF55は全てギザ刃仕様になっています。

SUPER BL



	Inch	L	B	W
SUPER BL	5.0	137	56	36

■スキ鉋 [THINNING]

SUPER 4#26 (26teeth・30%Cut)



	Inch	L	B	W
SUPER 4#26	7.0	165	65	63

SUPER 4#30 (30teeth・35%Cut)



	Inch	L	B	W
SUPER 4#30	7.0	165	65	63

New!! 白鳥アルミウム 新しい仲間が加わりました。
HAKUCHO Aluminum A-10 [5inch]



※刃の採用
コバリット刃を採用！
刃先にギザ刃を付け、毛が滑りにくい
特別仕様のミニカット鉋です。
(1)刃：コバリット合金鋼
(2)ハンドル：アルミダイカスト材

	Inch	L	B	W
A-10	5.0	137	55	29

■輪ゴム切り鉋 [Wrapping Cutter]

HAKUCHO RC-4



	Inch	L	B	W
RC-4	4.0	100	8	21

よくある質問

- Q 合体式でも研ぎは出来ますか？
A 構造は合体式ですが、もちろん研ぎもOKです。
Q 刃のみ替えることは出来ますか？
A 破損時には刃とハンドルそれぞれ交換出来ます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

■データガイド (シザー選びにお役立てください)



AGENT

東京理器株式会社

〒174-0064 東京都板橋区中台1丁目29番5号
TEL:03-3934-0130 FAX:03-3934-0320

●URL: <http://www.tokyoriki.co.jp>

TOHRI®

TOKYO RIKI Co., Ltd.

29-5, NAKADAI 1-CHOME, ITABASHI-KU, TOKYO 174-0064 JAPAN
TEL: +81-3-3934-0130 FAX: +81-3-3934-0320

●E-Mail: info@tokyoriki.co.jp



胡蝶シリーズ価格表

品目	品番	サイズ (インチ)	目数/カット率	材質	希望小売価格	備考
スーパーゴールド カットシリーズ	SG-700F	7		スーパーゴールド銅	¥70,000	
	SG-685F	6.85		スーパーゴールド銅	¥70,000	
コバルト カットシリーズ	COBAL T 72F	7.2		コバルト合金銅	¥58,000	
	COBAL T 70F	7		コバルト合金銅	¥56,000	
	COBAL T 65F	6.5		コバルト合金銅	¥56,000	
	KS-70F	7		コバルト合金銅	¥66,000	★
	KS-65F	6.5		コバルト合金銅	¥66,000	★
	EH-70F	7		コバルト合金銅	¥45,000	★
	F-70F	7		コバルト合金銅	¥50,000	★
	F-65F	6.5		コバルト合金銅	¥50,000	★
	ES-70F	7		コバルト合金銅	¥58,000	
	HS-70F	7		コバルト合金銅	¥56,000	
	IRODORI SUPER	7		コバルト合金銅	¥47,000	★
ステンレス カットシリーズ	IRODORI SPECIAL	7		ハイステンレス鋼	¥34,000	★
	IRODORI	7		ハイステンレス鋼	¥28,000	★
	No.70	7		ハイステンレス鋼	¥39,000	
	No.71	7		ハイステンレス鋼	¥39,000	
	MK-68F	6.8		ハイステンレス鋼	¥36,000	NK-68Fの後継
	MH-70F	7		ハイステンレス鋼	¥35,000	NH-70Fの後継
	MT-70F	7		ハイステンレス鋼	¥36,000	NT・NU-70Fの後継
8インチシリーズ	MT-68F	6.8		ハイステンレス鋼	¥36,000	NU-68Fの後継
	HP-80F	8		コバルト合金銅	¥60,000	
セニング シリーズ	HK-20T	8	20目/75% CUT	コバルト合金銅	¥56,000	
	HK-60T	8	60目/60% CUT	コバルト合金銅	¥54,000	
	LT-18FC	6	18目/60% CUT	コバルト合金銅	¥52,000	
	VF-19T	6	19目/60% CUT	コバルト合金銅	¥55,000	
	RP-50F	6	50目/45% CUT	コバルト合金銅	¥54,000	SP-50の後継
	RP-40F	6	40目/35% CUT	コバルト合金銅	¥49,000	SP-40の後継
	MG-40T	6.5	40目/75% CUT	コバルト合金銅	¥48,000	
	GP-47F	6.5	47目/45% CUT	コバルト合金銅	¥48,000	
	GP-42F	6	42目/42% CUT	コバルト合金銅	¥45,000	
	TZ-50F	6	50目/50% CUT	ハイステンレス鋼	¥39,000	
	TZ-42F	6	42目/45% CUT	ハイステンレス鋼	¥37,000	
	TX-42F	6	42目/45% CUT	ハイステンレス鋼	¥36,000	★
	TX-40F	6	40目/42% CUT	ハイステンレス鋼	¥36,000	★
	TX-35F	6	35目/35% CUT	ハイステンレス鋼	¥36,000	★
カーブシリーズ	TY-42F	6.5	42目/45% CUT	ハイステンレス鋼	¥33,000	★
	CVH-40T	6	40目/30% CUT	コバルト合金銅	¥63,000	★
	CVC-70RS	7		コバルト合金銅	¥60,000	★
ミニカットシリーズ	CVC-65RS	6.5		コバルト合金銅	¥56,000	★
	SPECIAL 60	6		ハイステンレス鋼	¥26,000	★
	SPECIAL 55	5.5		ハイステンレス鋼	¥26,000	★
	SPECIAL 50	5		ハイステンレス鋼	¥23,000	★
左用カットシリーズ	SPECIAL 45	4.5		ハイステンレス鋼	¥23,000	★
	CBL-70F	7		コバルト合金銅	¥54,000	★
	CBL-65F	6.5		コバルト合金銅	¥54,000	★
	CBL-60F	6		コバルト合金銅	¥49,000	★
	CBL-55F	5.5		コバルト合金銅	¥49,000	★
左用セニングシリーズ	CBL-50F	5		コバルト合金銅	¥49,000	★
	6L-40F	6	40目/40% CUT	コバルト合金銅	¥64,000	★
	6L-30F	6	30目/30% CUT	コバルト合金銅	¥64,000	★

※ 表示価格はすべて本体価格で、消費税は含まれておりません。

★: 2016年4月1日出荷分より価格改定致します。

東京理器株式会社

2016.4

ALUMINUM HANDLE + COBALT STEEL BLADE

ALU-COBA**アルコバシリーズ価格表**

品目	品番	サイズ (インチ)	目数/カット率	材質	希望小売価格
カットシリーズ	AC-50	5		コバルト合金鋼	¥19,000
	AC-55	5.5		コバルト合金鋼	¥20,000
	AC-60	6		コバルト合金鋼	¥20,000
	ACM-50	5		コバルト合金鋼	¥19,000
	ACM-55	5.5		コバルト合金鋼	¥20,000
	ACM-60	6		コバルト合金鋼	¥20,000
	AC-50H	5		コバルト合金鋼	¥20,000
	AC-55H	5.5		コバルト合金鋼	¥21,000
	AC-60H	6		コバルト合金鋼	¥21,000
	ACM-50H	5		コバルト合金鋼	¥20,000
	ACM-55H	5.5		コバルト合金鋼	¥21,000
	ACM-60H	6		コバルト合金鋼	¥21,000
	AC-70H	7		コバルト合金鋼	¥22,000
	AC-70G	7		コバルト合金鋼	¥22,000
ビッグ8シリーズ	AC-80	8		コバルト合金鋼	¥25,000
	AC-80H	8		コバルト合金鋼	¥26,000
セニングシリーズ	ACH-30T	6.25	30目/30%Cut	コバルト合金鋼	¥21,000
	ACH-40T	6.25	40目/40%Cut	コバルト合金鋼	¥21,000
	ACG-30T	6.25	30目/30%Cut	コバルト合金鋼	¥21,000
	ACG-40T	6.25	40目/40%Cut	コバルト合金鋼	¥21,000

白鳥**白鳥シリーズ価格表**

品目	品番	サイズ (インチ)	目数/カット率	材質	希望小売価格
プラスシリーズ	PLUS 50	5		ハイステンレス鋼	¥11,000
	PLUS 55	5.5		ハイステンレス鋼	¥11,000
	PLUS 70	7		ハイステンレス鋼	¥13,000
アルミナム	A-30	7		ハイステンレス鋼	¥16,000
	A-10	5		コバルト合金鋼	¥13,000
スーパーシリーズ	SUPER 30	7		ハイステンレス鋼	¥20,000
	SUPER 3	7		ハイステンレス鋼	¥12,000
	SUPER 1M	5		ハイステンレス鋼	¥10,000
	SUPER 2M	4.5		ハイステンレス鋼	¥10,000
	SUPER 1F	5		ハイステンレス鋼	¥10,000
	SUPER 2F	4.5		ハイステンレス鋼	¥10,000
	SUPER BL	5		ハイステンレス鋼	¥10,700
	SUPER BLF	5		ハイステンレス鋼	¥12,000
	SUPER BLF 55	5.5		ハイステンレス鋼	¥13,400
	SUPER 4#26	7	26目/30%Cut	ハイステンレス鋼	¥12,000
	SUPER 4#30	7	30目/35%Cut	ハイステンレス鋼	¥12,000
ラッピングカッター	RC-4	4		ハイステンレス鋼	¥ 2,400

※ 表示価格はすべて本体価格で、消費税は含まれておりません。